



DIGITAL DJ

MEZCLADORES

USB

DSP

BPM

NUEVO



USB

DD-3000/USB/DSP

292€

Mezclador profesional de 8 entradas + 1

- Canal 1: (USB/Line) / (Phono-Line).
- Canal 2: Line / (Phono-Line).
- Canal 3: (USB/Line) / (Phono-Line).
- 1x DJ Mic con ecualizador de 2 bandas con conector combo (XLR + Jack).
- Ecualizador de 3 bandas (+12/-26dB), control de ganancia y VU-meter por entrada.
- Crossfader VCA asignable e intercambiable de 45mm con curva ajustable.

- Salida "Booth" para monitor.
- Doble contador de Beats basado en DSP con función TAP manual, asignable a Main y a PFL.
- 8 Efectos DSP para DJ (Chorus, PingPong, Reverb, Phatter, Bass Extend, Phaser, Delay, Flanger).
- Salida balanceada (XLR) y no balanceada (RCA).
- Salida REC (RCA).
- Dimensiones: 240 x 335 x 104 mm.
- Peso: 3,2 Kg.

MEZCLADORES

USB

DSP

BPM

NUEVO



USB

DD-4000/USB/DSP

373€

Mezclador profesional de 10 entradas + 1

- Canal 1: Mic / (Line/USB)
- Canal 2: (Phono-Line) / Line
- Canal 3: Line / (Line/USB)
- Canal 4: (Phono-Line) / Line
- 1x DJ Mic con ecualizador de 3 bandas con conector combo (XLR + Jack)
- Ecualizador de 3 bandas (+12/-26dB), control de ganancia y VU-meter por entrada
- Talkover manual (-20dB) y pulsador "on air" para el DJ Mic.
- Crossfader VCA asignable e intercambiable de 45mm con curva ajustable
- Función "kill" de 3 bandas (Graves/Medios/Agudos) en cada lado del crossfader
- Salida "Booth" para monitor
- Doble contador de Beats basado en DSP con función TAP manual, asignable a Main y a PFL
- 8 Efectos DSP para DJ (Chorus, PingPong, Reverb, Phatter, Bass Extend, Phaser, Delay, Flanger)
- Salida balanceada (XLR) y no balanceada (RCA)
- Salida REC (RCA)
- Dimensiones: 320 x 335 x 104 mm
- Peso: 4,4 Kg.



D-5

247€
PAREJA

Monitor estudio 2 vías activo

- ↪ Woofer de fibra de vidrio de aramida
- ↪ Tweeter de neodimio de 1" de cúpula blanda
- ↪ Bi-amplificado con filtro de 18dB/octava
- ↪ Guías de onda de alta frecuencia con directividad optimizada
- ↪ Blindaje magnético
- ↪ Entrada balanceada XLR/TRS
- ↪ Respuesta en frecuencia: 55 Hz - 20 KHz
- ↪ Woofer: 5" de fibra de vidrio de aramida
- ↪ Tweeter: 1" de cúpula blanda
- ↪ Potencia RMS (HF/LF): 15W/35W
- ↪ Eficiencia total: >80%
- ↪ Frecuencia de corte: 3 KHz
- ↪ Filtro subsónico: 45 Hz
- ↪ Distorsión armónica total: <0,1%
- ↪ Relación señal/ruido: >90 dB
- ↪ Impedancia de entrada balanceada: 10K Ohm
- ↪ Temperatura: 65°C
- ↪ Sensibilidad de entrada RCA: 250 mV
- ↪ Sensibilidad de entrada XLR/TRS: 400 mV
- ↪ Tensión de entrada: AC 115 V / 230 V
- ↪ Dimensiones: 176 x 196 x 253 mm.



D-6

265€
PAREJA

Monitor estudio 2 vías activo

- ↪ Woofer de fibra de vidrio de aramida
- ↪ Tweeter de neodimio de 1" de cúpula blanda
- ↪ Bi-amplificado con filtro de 18dB/octava
- ↪ Guías de onda de alta frecuencia con directividad optimizada
- ↪ Blindaje magnético
- ↪ Entrada balanceada XLR/TRS
- ↪ Respuesta en frecuencia: 55 Hz - 20 KHz
- ↪ Woofer: 6,5" de fibra de vidrio de aramida
- ↪ Tweeter: 1" de cúpula blanda
- ↪ Potencia RMS (HF/LF): 15W/50W
- ↪ Eficiencia total: >80%
- ↪ Frecuencia de corte: 2,6 KHz
- ↪ Filtro subsónico: 40 Hz
- ↪ Distorsión armónica total: <0,1%
- ↪ Relación señal/ruido: >90 dB
- ↪ Impedancia de entrada balanceada: 10K Ohm
- ↪ Temperatura: 65°C
- ↪ Sensibilidad de entrada RCA: 250 mV
- ↪ Sensibilidad de entrada XLR/TRS: 400 mV
- ↪ Tensión de entrada: AC 115 V / 230 V
- ↪ Dimensiones: 228 x 268 x 320 mm



CAJAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS

DD-8/AMP

150€

Caja acústica amplificada serie profesional

- Acabado ABS.
- Reja metálica.
- Soporte para pie: No.
- Entradas: MIC (XLR), LINE (XLR, RCA).
- Salidas: 1 (XLR).
- Controles graves y agudos: +/- 12dB.
- Controles Gain por entrada: Sí.
- Control de Master: Sí.
- Leds indicadores puesta en marcha y clipping: Sí.
- Vías: 2.
- Bocina: con motor de 1"25.
- Potencia: 70W RMS / 140W Máx.
- Woofer: 8".
- R. Frec. 75Hz - 18KHz.
- SPL: 93 dB (1W/1m).
- Dimensiones: 410 x 230 x 280 mm.
- Peso: 10 Kg.



NUEVO



DD-10/AMP/USB

203€

Caja acústica amplificada serie profesional con MP3 y radio FM

- Acabado ABS.
- Reja metálica.
- Asa para transporte: Sí.
- Soporte para pie: Sí.
- Reproductor MP3 mediante USB y SD y radio FM. integrado con mando a distancia.
- Entradas: MIC (XLR), LINE (XLR, RCA).
- Salidas: 1 (XLR).
- Controles graves y agudos: +/- 12dB.
- Controles Gain por entrada: Sí.
- Control de Master: Sí.
- Leds indicadores puesta en marcha y clipping: Sí.
- Vías: 2.
- Bocina: con motor de 1"25.
- Potencia: 100W RMS / 200W Máx.
- Woofer: 10".
- R. Frec. 70Hz - 18KHz.
- SPL: 97 dB (1W/1m).
- Dimensiones: 530 x 310 x 280 mm.
- Peso: 16 Kg.

USB

DVD



USB 



■ **DVD-150/ USB**

113€

Reproductor DVD profesional con USB

- ↪ Unidad DVD + USB.
- ↪ 1 unidad de rack 19".
- ↪ Completo panel de acceso directo a funciones.
- ↪ 2 entradas de micrófono ajustables.
- ↪ Control remoto incluido.
- ↪ Formatos: DVD, VCD, CD, CD-R, MP3, USB.
- ↪ Salida audio analógica: 2x RCA.
- ↪ Salida audio digital: 1x óptica SPDIF, 1x coaxial RCA.
- ↪ Salida de vídeo: CVBS, S-VIDEO, YPbPr.
- ↪ Distorsión armónica total: >0.01%
- ↪ Rango dinámico: 94 dB.
- ↪ Alimentación: AC 100~240V, 50-60Hz.
- ↪ Consumo: 15W.
- ↪ Dimensiones: 483 x 44 x 210 mm.
- ↪ Peso: 3 Kg.